



PAILLEUSES A DISQUES

PORTÉES, SEMI-PORTÉES, AUTOPORTÉES

BALLES RONDES ET CUBIQUES

SILOFARMER





PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE

L'usine SILOFARMER en Corrèze, fondée en 1989 et rachetée par le groupe CARTEL en 2006 est spécialisée dans la conception et la production de matériels pour l'affouragement, le paillage et l'alimentation animale destinés aux élevages bovins, caprins, ovins, et avicoles.

Situé au coeur d'une des plus importantes régions d'élevage françaises, le groupe compte 120 collaborateurs.

Début 2011, conscient du besoin croissant en automatisation de ses clients, Silofarmer a introduit sur le marché sa gamme ROBOT-SYSTEM de matériels de distribution automatisés de compléments alimentaires et de matériels de contention de traite.

DES MACHINES ADAPTÉES AUX BESOINS

Notre taille humaine, la maîtrise de notre production au travers de nos 5 sites de fabrication et notre investissement dans la recherche et l'innovation nous permettent d'offrir une large gamme de matériels contribuant à augmenter le confort et la rentabilité du travail des éleveurs. Notre objectif est de faire évoluer nos machines chaque jours afin de pouvoir s'adapter aux souhaits du client peu importe sa demande.

QUALITÉ ET SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

Depuis plus de trente ans, Silofarmer est reconnu partout en France pour la qualité, la robustesse et la longévité de ses machines. Notre capacité d'écoute et notre force d'adaptation nous permettent de répondre aux besoins de l'agriculture d'aujourd'hui tout en préparant celle de demain.





UNE GAMME COMPLÈTE


PAILLEUSES




MÉLANGEUSES



DÉSILEUSES-PAILLEUSES



DÉROULEUSES



DISTRIBUTEURS ÉLECTRIQUES AU SOL



LA GAMME DE PAILLEUSE À DISQUES

« UNE POUR CHAQUE EXPLOITATION »

SILOFARMER

PAILLEUSE PORTÉE DPA 120.2D



Attelage porté 3 points sur tracteur ou montage sur chargeur télescopique avec interface.
Commande manuelle ou électrique.

PAILLEUSE SEMI-PORTÉE DPC 120.2D



Attelage semi-porté
Alimentation hydraulique tracteur ou centrale
Commande manuelle ou électrique
DPC 120.2D pour 1 balle cubique ou ronde
DPC 200.2D pour 2 balles cubiques ou 1 balle ronde



PAILLEUSE DPC A



Modèle version automoteur
Moteur PERKINS 3 cylindres stage V 47 CH
Transmission hydrostatique 3 roues motrices de série

Référence	Longueur m	Largeur m	Hauteur m
DPC120-2D	5,85	2,08	2,25
DPG120-2D	5,85	2,08	2,25
DPA120-2D	4,28	2,08	2,00
DPC120-2DE	5,85	2,08	2,25
DPG120-2DE	5,85	2,08	2,25
DPA120-2DE	4,28	2,08	2,00

Référence	Longueur m	Largeur m	Hauteur m
DPC200-2D	6,19	2,41	2,42
DPG200-2D	6,19	2,41	2,42
DPC200-2DE	6,19	2,41	2,42
DPG200-2DE	6,19	2,41	2,42





DPC SILOFARMER


Les **DPC SILOFARMER** peuvent également être équipés en option d'un kit paille longue comprenant un contre-peigne rigide et des couteaux HARDOX supplémentaires.

Couplés à l'option moteur hydraulique condition difficile, les démêeurs de DPC viennent à bout des balles les plus difficiles.

DÉMÊEURS HYDRAULIQUES

montés sous une hotte avec déflecteurs réglables

Le principe de rotation inversé des disques élimine sans dispositif mécanique supplémentaire la formation d'un andain central. De plus, **ce principe permet d'augmenter la largeur de paillage jusqu' à 12 voir 15 m et de pouvoir charger plus en paille sur les bords du bâtiment là où les animaux séjournent le plus.**



DPC AUTOMOTRICE

TOUS LES ATOUTS DE DPC DANS UN AUTOMOTEUR ROBUSTE, PERFORMANT ET MANIABLE



2 positions de conduite pour le confort de chacun



Fort de son moteur de 47 CV et de sa transmission hydrostatique à 3 roues motrices (moteur POCLAIN), DPCA est à l'aise dans toutes les conditions. Sa roue directrice pivotante la rend plus maniable.



Référence	Longueur m	Largeur m	Hauteur m	Poids kg
DPCA				
DPCA-120-P	6,14	2,35	2,50	3 400
DPCA (poste de conduite à 90°)				
DPCA-120 P90	6,14	2,35	2,50	3 400
Options	Désignation			
KE-150	Épandage 15 m : Disques Ø1000mm (suivant type de paille)			
KSU-120	Kit sciure (copeaux, plaquettes, vrac, miscanthus)			
DRAAP	Déflecteur roue avant (protection des animaux)			
MCCR1	Kit caméra de recul			
DPCA-200	Caisse de 2 m + table 15 m avec disques Ø 1000 mm (pour deux balles)			
OFF-R	Orientation du flux de paillage			
DPCA-TD	Tapis déchargement PVC (en remplacement des disques d'épandage)			
MRAGR	Montage 3 roues 15.0/55 x 17 profil moteur tracteur			

SERVICES

Une équipe d'experts à votre service !



Chaque machine subit de nombreux tests et est réglée avant expédition afin de garantir aux clients un niveau de conformité hors du commun.



En cas de problèmes techniques, des techniciens qualifiés seront pour répondre à vos questions.



La société SILOFARMER garantit ses machines 2 ans.



*« Constructeur de solutions adaptées
à vos élevages »*

Véhicule distribué par :



SILOFARMER



SILOFARMER
ZA la Geneste - 2 rue Jean MONTALAT
19460 NAVES
Tél. 02 55 20 12 12

Mail : contact@silofarmer.com
www.silofarmer.fr

